


# Kennel Quaondy

Mildred Ockers  
Ninnesweg 123  
5981 PB Panningen

Telefoon: 077-307 90 95  
Mobiel: 06-50 58 66 44  
E-mail: mildredockers@ziggo.nl



Sinds veel jaren is Quaondy's Kennel een begrip op het gebied van beagles en Engelse cocker spaniels. Al onze honden hebben een DNA-profiel en voldoen aan alle gezondheidseisen van de Raad van Beheer en rasverenigingen.

Wij hopen dat u erg veel plezier en liefde van uw pup mag ontvangen.





**Inhoudsopgave**  
(op alfabetische volgorde)

Aanmelden pup .....	04
Behandeling acute diarree.....	04
De eerste nacht bij u thuis .....	04
Inentingen en ontwormen .....	05
Lichamelijke belasting bij een jonge hond.....	05
Opvoeding .....	06
Ontvlooiën .....	07
Voedingslijst.....	07
Zindelijkheid.....	07



## **Aanmelden pup**

Denk eraan dat u verplicht bent om uw pup aan te melden bij een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voeding goedgekeurde databank. Bijvoorbeeld Raad van Beheer of Petlook. Voor meer informatie kijk op:

- [www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-hond-laten-chippen-en-registreren.htm](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-hond-laten-chippen-en-registreren.htm)
- [www.raadvanbeheer.nl](http://www.raadvanbeheer.nl)
- [www.petlook.nl](http://www.petlook.nl)

## **Behandeling van acute diarree**

- Geef om de 3 tot 4 uur eten (dus laat de hond niet vasten);
- meestal kan het normale voer gebruikt worden, tijdelijk kan mager vlees (kip), gekookt ei of kwark gebruikt worden met goed gekookte witte rijst, witbrood of beschuit;
- er zijn ook speciale dieetvoeders verkrijgbaar voor honden met diarree;
- als drank kan thee, bouillon, gekookt water of een elektrolytendrank (O.R.-ACE) gegeven worden;
- geef geen melk, bruinbrood of blikvoer;
- bij ernstige diarree geeft u het volgende recept: Brinta (of rijstmeel) met WATER (zo dik als mogelijk, maar nog juist uit een glas drinkbaar); per halve liter wordt een 'drievingergreep' zout toegevoegd. Hiervan zo veel als mogelijk geven of ingeven, bijvoorbeeld om de 10 minuten;
- later kan aan deze vloeistof een hard gekookt ei worden toegevoegd;
- door dit recept stopt het braken sneller, stopt de diarree sneller en het is vooral geschikt voor jong pups!

De meest voorkomende oorzaak van diarree is een infectie met virussen (er zijn erg veel virussen die acute diarree kunnen veroorzaken) of bacteriën, maar kan ook ontstaan door veranderingen in het dieet.

Bij bloederige diarree is het zinvol ook de ontlasting te laten onderzoeken op wormeieren. Bloedonderzoek moet plaats vinden als er al andere problemen waren voor de diarree begon: bijvoorbeeld veel drinken, veel plassen of braken.

## **De eerste nacht bij u thuis**

- Laat de pup nog zo laat mogelijk uit;
- daarna in de bench op een rustige plaats;
- gaat de pup huilen, geef er aan toe en laat de pup even buiten;
- daarna terug in de bench;
- niet met de pup spelen of knuffelen;
- geen water in de bench;
- als de pup weer gaat huilen, moet je de pup negeren;
- eventueel zachtjes de radio aan;
- eventueel wekker in een handdoek gewikkeld in/bij de bench leggen.

### **Inentingen en ontwormen**

De pup krijgt met de leeftijd van 10 weken de volgende inenting. En met 14 weken moet uw pup nogmaals ingeënt worden. Daarna eens per jaar.

Vermijdt tot dat hij volledig ingeënt is, zo veel mogelijk uitlaatveldjes en dergelijke. Net voor de inenting kunt u de pup het best ontwormen. Hiervoor kunt u het beste naar uw dierenarts gaan.

Uw pup is bij de fokker al 1x maal ingeënt na zes weken en minimaal 3x ontwormt. Het is het beste om uw hond 2 of 3x per jaar te ontwormen.

### **Lichamelijke belasting bij een jonge hond**

Met een pup of jonge hond kan geen lange **wandelingen** gemaakt worden.

Voor de duur van de wandeling is een ezelsbruggetje: 5 minuten maal het aantal maanden dat de hond oud is. Met een pup van 3 maanden loopt u dus maximaal 5 maal 3 minuten per keer. U kunt wel meerdere keren per dag lopen.

Om de hond toch aan een andere omgeving te laten wennen dan de directe omgeving rondom zijn huis, kunt u hem met de auto meenemen naar bijvoorbeeld het bos en daar een kort stukje lopen. U kunt hem hier ook los laten lopen.

De pup leert dan zowel netjes aan de lijn lopen als ook dat hij –als hij los is- op de baas te letten.

Meelopen langs de **fiets** kan pas als de hond volgroeit is, maar in ieder geval niet voor hij 12 maanden oud is.

U kunt de pup wel al laten wennen aan het lopen naast de fiets zodat hij er op latere leeftijd niet bang voor is.

Ook voor de duur van het lopen langs de fiets bestaat er een formule: 5 minuten keer het aantal maanden dat de hond oud is, gedeeld door 4. Bij een hond van 12 maanden is dat dus: 5 keer 12 is 60 minuten, gedeeld door 4 is 15 minuten per keer. Pas het tempo van het fietsen aan uw hond aan.

De bedoeling is dat hij in een rustige draf naast de fiets loopt.

Fiets niet met de hond als het buiten warm is, wacht dan tot het 's avonds afgekoeld is.

Fietsen is een prima manier om de hond in conditie te houden, lichamenlijk zal hij vermoeid raken. Omdat de hond echter weinig kans krijgt om te snuffelen, zal hij geestelijk niet vermoeid raken en vaak na de fietstocht toch nog verveeld zijn.

Over het **spelen** vermelden we nog, dat zolang de hond nog niet volgroeid is, voorzichtig om moet gaan met het gooien met ballen en stokken. Ballen en stokken komen vaak anders neer dan de hond verwacht, waardoor hij geforceerde bewegingen maakt. Hierdoor kunnen blessures ontstaan.

De groeischijven van de meeste honden zijn pas op een leeftijd van 9 maanden volgroeid.

Pas ook op met het laten spelen op een **gladde vloer**.

Laat een pup geen **traplopen** of uit een **auto** springen.

Omdat ze geen sleutelbeenderen hebben, is dit een zware belasting voor pups.

Als u uw pup wilt leren traplopen, doe dat dan bijvoorbeeld in een winkelcentrum

waar trappen zijn met brede treden, zodat u de borst van de pup kunt ondersteunen (en zo de klappen kunt opvangen!).

Het **kreupel** lopen komt bij jonge honden relatief vaak voor. Bovengenoemde oorzaken kunnen hier debet aan zijn.

Een andere oorzaak is een te snelle groei van de hond, waardoor groeipijnen optreden. Deze groeipijnen komen bij sommige rassen relatief vaker voor dan bij andere.

In de literatuur wordt vaak gesproken over een relatie tussen voeding en groeipijnen. Vooral een hoog eiwitgehalte (zoals we vaak in pupvoer zien) zou hier debet aan zijn.

Indien uw jonge hond een aantal dagen achter elkaar kreupel loopt of pijn vertoont bij het opstaan of gaan liggen, raadpleeg dan altijd uw dierenarts.

### Opvoeding



Een pup kauwt op alles. Hij begrijpt niet dat het een dure schoen is of een tafelpoot waar hij zijn kauwbehoefte op botviert. Geef de pup zijn eigen kauwspelgoed. Geef hem geen oude schoen, want verschil tussen oud en nieuw kent hij niet. Zodra de pup op iets kauwt wat niet mag (handen, kleding, schoenen, meubels enzovoorts), zegt u streng 'nee' tegen hem en pakt u het verboden voorwerp af en geeft u hem zijn eigen speelgoed. U ruilt dus. Prijs hem als hij op zijn eigen speelgoed kauwt.

Bedenk of wat u nu leuk vindt van uw pup, over een jaar ook nog leuk is. Zo nee, leer hem dan nu al wat niet mag. Bijvoorbeeld blijven blaffen, op bed slapen, tegen u opspringen en bedelen. De hond begrijpt niet dat hij niet mag springen als u een goede broek aan heeft en/of als hij net in het water heeft gelegen en wel als u een oude broek aan heeft.

### Wees dus consequent.

Gebruik voor een bepaald commando steeds hetzelfde woord en spreek dat uit op dezelfde toon. Niet de ene keer helder en opgewekt 'kom....' en de volgende keer op barse toon 'hierrrr'. De pup zal niet meer weten waar hij aan toe is en waarschijnlijk niet reageren zoals u wilt. Wees serieus en laat u niet van uw stuk brengen door speelse dertelheid of droevige bruine ogen.

Een goede hond gehoorzaamt omdat hij zijn baas plezier wil doen, niet omdat hij bang is voor de baas.

Leer uw pup al jong dat hij wel eens alleen thuis moet blijven. Begin met korte periodes, beloon hem als hij braaf is en maak de periodes geleidelijk wat langer. Leer uw hond dat hij ook wel eens alleen in de auto moet achterblijven. Doe dat 's zomers als het warm is echter nooit!

Uw pup mag nog niet mee met een flinke wandeling, spelen in en om het huis is voorlopig genoeg voor hem. Meer en vooral geforceerde beweging is buitengewoon schadelijk voor zijn gewrichten en gewrichtsbanden. Spelen met andere honden in het park is een goede vorm van bewegen. Laat uw jonge hond ook geen trap lopen als het kan.

### **Ontvlooiën**

In de winter: 1x per 3 maanden.

In de zomer: 1x per maand in verband met teken.

Wij zelf gebruiken Frontline (verkrijgbaar bij de dierenarts of betere speciaalzaak).

### **Voedingslijst**

3x per dag 50 gram puppybrokjes.

Indien nodig een beetje vlees of een eetlepel van een blikje Pedigree Pal.

Zorg altijd voor vers drinkwater.

Als de pup 5 maanden oud is, overstappen op 2x daags ongeveer 120 gram Adult-brokken.

De pup is gewend ProPlan pup zalm-brokjes te eten.

### **Zindelijkheid**

Begin direct uw pup zindelijkheid bij te brengen. Geef hem op vaste tijden te eten en laat hem vaak uit. Als uw pup in kringetjes loopt, bij de deur zit en u bezorgd aankijkt, moet u onmiddellijk met hem naar buiten gaan. Beloon uw pup als hij buiten zijn behoefte heeft gedaan. Hij zal snel het verband leggen tussen buiten zijn behoefte doen en de beloning. Geef de pup ook een commando als hij buiten gezet is, bijvoorbeeld 'plasje doen'. In het begin zal als de pup buiten zijn behoefte doet een toeval zijn, maar blijf belonen ..... zelfs zo dat uw burens beginnen te twifelen of het met u wel goed gaat.

Wanneer laat u de pup uit?

- 's morgens vroeg;
- direct nadat hij geslapen heeft;
- als hij een tijdje alleen is thuis geweest;
- direct na het eten;
- direct na het spelen;
- als hij het aangeeft;
- 's avonds laat voor u naar bed gaat.

Natuurlijk zal er wel eens een ongelukje gebeuren. Als u ontdekt dat hij zijn behoefte in huis heeft gedaan, schreeuw dan niet tegen de pup, sla hem niet en wrijf niet zijn neus erin. Hij zal ineenkrimpen van angst en zal niet het verband kunnen leggen tussen uw straf en zijn 'vergreep'. Als u hem op heterdaad betrapt, neem hem dan mee naar buiten om daar verder te gaan. Doet hij buiten nog iets, dan beloont u hem natuurlijk.